

Tricotins et Pompons



V18308



Contenu :

- Métier à tisser multifonctions 3 en 1
- Disques pour pompons de différentes dimensions
- Echeveaux de fils colorés pour le tricot
- Crochet
- Serre-tête
- Cartons à assembler
- Perles irisées
- Colle
- Aiguille
- Fil

FABRICANT :

Clementoni S.p.A.

Zona Industriale Fontenozze s.n.c.
92019 Recanati (MC) - Italy
Tel. : +39 071 75811 - Fax : +39 071 7581234
www.clementoni.com

FILIALE FRANCE :

CLEMENTONI FRANCE

Les Impressionnistes
24 rue de l'Europe - Bâtiment 7B
44240 La Chapelle sur Erdre
Tel. : +33 (0)2-40-72-60-60 Fax : +33 (0)2-40-72-60-65
e-mail : contact@clementoni.fr
www.clementoni.fr

Informations à lire et à conserver
pour de futures références.




COMMENT FAIRE UN SAC EN LAINE ?

Matériel nécessaire


- Métier à tisser à 28 chevilles
- Écheveau (au moins 40 m)
- Crochet

Procédure

Étape 1 - Munis-toi d'un écheveau de fils de laine fourni dans le kit et noue une extrémité du fil à l'une des chevilles de ton choix afin de créer une petite boucle. Pour ne pas te tromper, suis ces étapes simples (**schéma 1**).



Maintiens la boucle à l'intérieur du métier et le reste du fil à l'extérieur (**fig. 1**).
NB : Souviens-toi de ne pas couper le fil de la bobine.



Étape 2 - Poursuis l'entrelacement dans le sens antihoraire. Prends la boucle, fais-la passer derrière la deuxième cheville et glisse le fil le plus long à l'intérieur de la boucle de manière à en former une nouvelle. Le schéma ci-dessous te guidera dans la création des boucles (**schéma 2**).

L'ARBRE FOU

Matériel nécessaire :

- Disques pour pompons
- Écheveau vert de 10 m
- Formes cartonnées



Avec le fil vert, réalise un pompon de 7 cm de diamètre, en répétant les étapes de la figure 1 à la figure 6 illustrées page 12, 13. Ce sera la couronne de ton arbre.

Maintenant réalise le tronc. Voici comment faire :

Détache de la planche cartonnée les formes brunes (**fig. 10**) : réalise le tronc en formant un parallélépipède et en collant l'extrémité à l'intérieur de celui-ci comme tu l'as fait pour la **figure 8**.

Attache les languettes du parallélépipède au carré le plus grand qui en sera la base. Enfin, insère dans l'autre extrémité le carré plus petit en collant les languettes appropriées (**fig. 11**).

Fixe maintenant la couronne au carré le plus petit. Tu peux décorer l'arbre avec des papillons colorés inclus dans le kit (**fig. 12**).



fig. 6



fig. 7

- 5. Tu viens de réaliser le corps de ton mouton ! Maintenant, il ne te reste plus qu'à ajouter ses yeux et ses pattes. Détache de la planche cartonnée la tête, les yeux et les pattes du mouton (fig. 7).

- 6. Colle les yeux. Pour les pattes, en suivant les plagues des cartons noirs, forme quatre parallépipèdes en collant les languettes comme le montre la figure 8.



fig. 8

- 7. Maintenant, insère les parallépipèdes dans les trous sur le carré blanc et ouvre les languettes pour fixer la base des pattes.

- 8. Termine en attachant le pompon à la base carrée avec la colle et, pour finir, fixe la tête.

- 9. Le mouton est terminé (fig. 9).

Suis le même procédé que celui expliqué pour le mouton et réalise un poussin à l'aide de la planche cartonnée incluse dans le kit.
Donne libre cours à ta créativité !



fig. 9



fig. 2

La nouvelle boucle te sera nécessaire pour monter la maille suivante (fig. 2).

Répète l'opération jusqu'à ce que tu aies monté le maillage sur toutes les chevilles.



fig. 3

Étape 3 - Pour terminer et refermer le premier tour de mailles, enfile la dernière boucle réalisée sur la cheville où tu as serré le premier noeud (fig. 3). Maintenant, en t'aidant du crochet, soulève la maille située sous la boucle et fais en sorte qu'elle passe au-dessus de la cheville (voir schéma 3).




schéma 3

Étape 4 - Prends le fil le plus long et enroule-le, dans le sens indiqué par les flèches, autour de la cheville suivante (fig. 4); continue de cette façon jusqu'à ce que tu aies tressé le fil autour de toutes les chevilles du métier à tisser (fig. 5).



fig.4

Étape 5 - À ce stade, en maintenant le fil le plus long tendu avec une seule main, soulève avec le crochet les mailles situées en dessous du fil enroulé et fais-les passer au-dessus de la cheville (fig. 6).



fig.5



fig.6

Étape 7 - Continue de cette manière pour toutes les chevilles du métier à tisser (en soulevant les mailles et en les faisant passer au-dessus du fil que tu as enroulé), en procédant dans le sens horaire (dans la direction opposée à celle avec laquelle tu as enroulé le fil jusqu'à maintenant).

Étape 8 - Abaisse les mailles pour empêcher qu'ils ne s'échappent des chevilles et répète les étapes de 4 à 6 jusqu'à ce que tu obtiennes un excédent de fil d'environ 50 cm.

Il ne te restera alors plus qu'à démonter le tissage du métier.

Comment démonter le travail ?

1. Pour s'assurer qu'une fois détaché du métier à tisser le sac ne s'effile pas, il est nécessaire de bloquer toutes les mailles. Prends donc le fil et, en t'aidant de l'aiguille, passe-le dans la première maille que tu trouves sur la droite et démonte-la de la cheville (fig. 7 et 8).



fig.7

COMMENT RÉALISER LE SUPERBE MOUTON ?

Matériel nécessaire :

- Disques pour pompons
- Écheveau blanc de 10 m
- Formes cartonnées

1. Munis-toi de deux disques de 7 cm de diamètre fournis dans le kit et superpose-les (fig. 1).



fig.1

2. Maintenant, prends l'écheveau de couleur blanche, coupe environ 10 mètres de fil et réalise une boule plus petite.

3. Fais passer la boule à l'intérieur des deux disques (fig. 2) et commence à enrouler le fil autour d'eux jusqu'à ce qu'il les ait complètement recouverts et que le fil soit terminé.



fig.2

NB : Si tu désires un pompon plus gros, ajoute encore du fil en suivant la même procédure.

4. Avec l'aide d'un adulte, coupe les fils entre les deux disques (fig. 3), sépare donc avec tes doigts les deux disques en les éloignant l'un de l'autre de quelques millimètres (fig. 4). Prends maintenant un fil supplémentaire que tu enroules dans le cœur du pompon (fig. 5), fais un nœud bien serré et retire ensuite les deux disques (fig. 6).



fig.3



fig.4



fig.5

BRACELET TRIPLE

Crée trois mailles tubulaires, deux violettes et une blanche d'environ 15 cm chacune. Noue leurs extrémités comme sur la figure 15, réalise une tresse et arrête-la avec un nœud. Répète la même opération pour l'autre extrémité. Décore ton bracelet avec des perles comme sur les figures 1, 2 et 3.



fig.1



fig.3



fig.2

Ce ne sont que quelques exemples de créations que tu peux obtenir; laisse maintenant libre cours à ton imagination pour créer de nouveaux bijoux et accessoires magnifiques à porter!

Ce ne sont que quelques exemples de créations que tu peux obtenir; laisse maintenant libre cours à ton imagination pour créer de nouveaux bijoux et accessoires magnifiques à porter (fig. 4 e 5)!



fig.5



fig.4



fig.8

Poursuis ainsi (enfilant l'aiguille et démontant la maille de la cheville) sur toute la circonférence.

2. Maintenant que ton sac est retiré du métier à tisser, tire sur le fil de manière à ce que ta création se ferme bien (fig. 9).

3. Referme l'extrémité de ta création avec un double nœud. Avant de couper le fil, fais-le passer (en t'aidant de l'aiguille) dans les mailles. Quelques points suffisent (fig. 10).

La touche finale

1. Coupe 3 fils de même couleur d'une longueur d'environ 60 cm et réalise une tresse. Noue-la aux extrémités (fig. 11).

2. Passe la tresse à l'intérieur des mailles à la hauteur que tu estimes adéquate (fig. 12). Tire les deux extrémités et, pour terminer, referme par un nœud (fig. 13). Si tu le désires, tu peux également embellir le tout avec une belle fleur (suis les instructions à la page 8).



fig.9



fig.10

fig.13



fig.12



fig.11

CARRÉ AVEC ÉTOILE CENTRALE

Matériel nécessaire

- Écheveau de 40 m
- Métier à tisser à 16 chevilles
- Aiguille

1. Positionne les chevilles sur le métier à tisser comme sur la **figure 1**.

2. Prends le fil et, avec ta main gauche, maintiens fermement une extrémité (pour traider, maintiens le fil avec un morceau de ruban adhésif). Commence à enrouler le fil autour des chevilles 12 et 1 comme illustré sur la **figure 2**.

3. Décide combien de fois tu désires répéter ce processus (nous te conseillons d'effectuer 3 à 6 tours autour des chevilles 1-12, en fonction de l'épaisseur du carré que tu désires obtenir).

4. Ensuite, lorsque tu auras tissé pour la dernière fois le fil autour de la cheville 1, répète le même processus avec les chevilles 2 et 11 (**fig. 3**). Rappelle-toi de commencer par la cheville 2 !



fig. 3



fig. 1




fig. 2

5. Procède de la même façon avec les chevilles successives (3 et 10, 4 et 9). Lorsque tu auras tissé pour la dernière fois le fil autour des chevilles 9 et 4, poursuis autour de la cheville 5 comme sur la **figure 4**. Tourne le métier à tisser afin de travailler plus facilement avec les autres chevilles (5 et 16, 6 et 15, 7 et 14, 8 et 13).




fig. 4

Bloque le fil avec ta main gauche et avec le crochet prends la deuxième maille (celle vers le bas) située dans la première cheville. Soulève-la afin qu'elle passe au-dessus de la cheville (**fig. 8**).

Réalise la même opération avec la deuxième cheville et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ton travail ressemblera à la **figure 9**.



fig. 8

NOTA BENE : Pour que la maille tubulaire soit tendue correctement, souviens-toi de tirer souvent sur le noeud du fil (**fig. 10**).



fig. 9



fig. 10



fig. 11

Une fois la longueur de la maille tubulaire souhaitée obtenue, donne un peu de mou au fil et coupe-le (**fig. 11**). Soulève des chevilles les mailles avec les doigts (**fig. 12**) et ôte la maille tubulaire.

Pour fermer la maille tubulaire, enfle le fil dans l'aiguille et fais-le passer dans les quatre mailles ouvertes (**fig. 13**). Tire bien fort sur le fil et réalise un noeud pour bloquer le tout (**fig. 14**).



fig. 12



fig. 13



fig. 14

COMMENT RÉALISER LA MAILLE TUBULAIRE

- Écheveau de 20 m minimum
- Métier à tisser à 4 chevilles
- Aiguille

Prépare le métier à tisser en insérant les chevilles comme sur la **figure 1**.

Voici comment faire :

Fais passer une extrémité de l'écheveau dans le trou central jusqu'à ce qu'il ressorte (**fig. 2**).

Enroule le fil autour de la première cheville (**fig. 3**).

Passes le fil autour de la deuxième cheville (**fig. 4**), puis de la troisième cheville (**fig. 5**),

et de la quatrième cheville (**fig. 6**). Le premier tour terminé, poursuis le travail en faisant passer le fil à l'extérieur de la première cheville (**fig. 7**).



fig. 1




fig. 3




fig. 5



fig. 4



fig. 6




fig. 7




fig. 5




schéma 4




fig. 6

11. À présent, tu dois t'occuper de la partie centrale : prends les quatre jonctions, passe le fil en dessous, attache-le en créant un « X » et coupe l'excédent de fil (**fig. 7**).
NB : Cette fois, tu dois attacher quatre tissages A, B, C, D.




fig. 7

6. Une fois le tissage terminé, coupe le fil à une distance d'environ 50 cm de la dernière cheville - 8 - (**fig. 5**) et referme les jonctions en commençant par celle en haut à droite (celle formée par les chevilles 8 et 9).

7. Maintenant, coupe 13 morceaux de 20 cm de l'écheveau de la couleur utilisée. Ils te serviront à créer 13 nœuds identiques à ceux illustrés sur le schéma ci-dessous (**schéma 4**).

8. À présent, en partant du tissage le plus externe (entre les chevilles 8 et 9), fais passer le fil latéralement sous la jonction et noue-le comme indiqué sur le **schéma 5**. Tu peux t'aider avec l'aiguille.



9. Maintenant, coupe le fil qui dépasse et assure-toi que le nœud est bien serré.

10. Procède de la même façon pour tout le côté extérieur du tissage. Tu obtiendras le résultat de la **figure 6**.

12. Voici le résultat obtenu (fig. 8) :



fig. 8

13. Ton carré est prêt, retire-le du métier à tisser, retourne-le de manière à ce que les noeuds ne soient pas visibles. Réalises-en beaucoup de couleurs différentes pour créer de fantastiques compositions et accessoires de mode.

IDÉES CRÉATIVES

En cousant les carrés ensemble, avec une aiguille et du fil, tu pourras également réaliser un sac à main comme celui que nous te proposons dans la figure 9.

FLEUR À 8 CHEVILLES

Matériel nécessaire

- Écheveau de 30 m
- Métier à tisser à 8 chevilles
- Aiguille

1. Prépare le métier à tisser en insérant les 8 chevilles comme sur la figure 1.




fig. 2

2. Prends le fil et commence à l'enrouler autour d'une paire de chevilles, en t'assurant qu'elles sont situées l'une en face de l'autre 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (fig. 2).



fig. 1



fig. 9

3. Après avoir fait au moins 5 tours, procède de la même manière pour les paires suivantes (figures 3 et 4).




fig. 3

4. Maintenant, pour refermer ta création, coupe un fil d'environ 20 cm, passe-le sous les jonctions et réalise un double noeud bien serré (fig. 5).

5. Détache la fleur du métier à tisser (fig. 6) et coupe le fil excédentaire.

6. Selon le résultat que tu désires obtenir, tu pourras décider de mettre une belle perle au centre de ta fleur, une autre petite fleur de couleur différente ou un pompon.




fig. 4



fig. 5



fig. 6

Tu pourras utiliser par exemple cette fleur pour personnaliser le serre-tête inclus dans la boîte, comme montré dans la figure 7.



fig. 7